

ONZE REF. DBI/OMZ-CIR/N.15\_20

DATUM 22.10.2020

BIJLAGE(N) 1

CONTACT ARABELLA D'HAVÉ

E-MAIL: [arabella.dhave@health.fgov.be](mailto:arabella.dhave@health.fgov.be)

Ter attentie van

- De algemeen directeur
- De hoofdgeneesheer
- De MZG-verantwoordelijke

Betreft : Aankondiging toepassing APR-DRG V36.0 voor de groepering van ICD-10-BE versie 2019

Mevrouw, Mijnheer,

Met dit schrijven wensen wij u te informeren van ons voornemen om voor de groepering van de gegevens gecodeerd met ICD-10-BE versie 2019 vanaf 01/01/2021 de bijhorende groupersoftware 3M APR-DRG **V36.0** toe te passen.

Ook voor de laagvariabele zorg zal op 01/01/2021 3M APR-DRG **V36.0** toegepast worden. De overgang van versie van de APR-DRG (V34.0 naar V36.0) en van de ICD-10-CM (versie 2017 naar 2019) leidt tot aanpassingen in de definitie van patiëntengroepen van laagvariabele zorg. Het gaat om een louter technische aanpassing van de definitie van de patiëntengroepen. Er werden geen bijkomende patiëntengroepen gecreëerd.

De nieuwe bijlage 1 met de definitie van de patiëntengroepen van het Koninklijk Besluit Koninklijk tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg is bij deze omzendbrief ingesloten (toevoegingen zijn in het groen en schrappingen zijn in het rood).

Tevens willen wij u erop wijzen dat de CT Thorax prestatie voor 2020 en 2021 is uitgesloten van de laagvariabele zorg en dat de prestaties voor pasgeborenen vanaf 2021 zijn uitgesloten.

Hoogachtend,

Mickael Daubie

Directeur a.i. Dienst Geneeskundige Verzorging RIZIV

Arabella D'Havé  
Celhoofd Standaarden

Tom Van Renterghem  
Diensthoofd Data en Beleidsinformatie

Definities van de patiëntengroepen van laagvariabele zorg: alle noodzakelijke inclusiecriteria waaraan moet worden voldaan (kolom 2-4, 7-9) en de mogelijke exclusiecriteria (kolom 10-12) waardoor bepaalde verblijven worden uitgesloten.

nummer patiëntengroep	APR-DRG	SOI (ernstgraad)	hospitalisatie (D= daghospitalisatie, H= klassieke hospitalisatie)	Groep	Omschrijving	Noodzakelijke aanwezigheid van een nomenclatuurcode (hoofdingreep)	Noodzakelijke aanwezigheid van een nomenclatuurcode in combinatie met de hoofdingreep	Vereiste aanwezigheid van een ICD-10-CM hoofddiagnose (versie 2019)	Exclusie van verblijven met een nomenclatuurcode:	Exclusie van verblijven met een ICD-10-CM code (versie 2019) DP = hoofddiagnose DS = nevendiaagnose	Exclusie van verblijven op basis van een ander criterium:	Pseudo-codes Hospi	Pseudo-codes Ambu
001	120, 121	1-2	H	grp1	Groep patiënten die een majeure procedure ter hoogte van het respiratoire stelsel en de thorax ondergaan heeft (totale of gedeeltelijke longexeresis met lilevenedement voor oncologische aandoening), in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	227216-227220						798022	-
002	163	1-2	H	grp1	Groep patiënten (zonder AMI of complexe diagnose) die de plaatsing van één hartklep, met extracorporele circulatie, ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	229596-229600			229552-229563	DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS : 287.74		798044	-
003	166	1-2	H	grp1	Groep patiënten (zonder AMI of complexe hoofddiagnose) die een myocardiële revascularisatie door middel van een bypass ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	229611-229622, 229574-229585, 229633-229644				DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS : 287.74		798066	-
004	171	1-2	H	grp1	Groep patiënten (zonder AMI, zonder cardiale decompensatie of cardiogene shock) die, zonder abdominale heekkunde, het plaatsen van een pacemaker ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	354373-354384, 475974-475985	475974-475985, 475952-475963, 354373-354384		200196 - 200200, 229110-229121	DP: I97.* , T81.1* , T82.* , T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS : 287.74	exclusie van verblijven met een ICD-10-PCS code (versie 2019): 01H807Z	798081	-
005	171	1-2	H	grp2	Groep patiënten (zonder AMI, zonder cardiale decompensatie of cardiogene shock) die, zonder abdominale heekkunde, het plaatsen van een pacemaker ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	354373-354384, 475974-475985	200196 - 200200 (geassocieerd met de hoofdingreep) en 475974-475985, 475952-475963, 354373-354384		229110-229121	DP: I97.* , T81.1* , T82.* , T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS : 287.74	exclusie van verblijven met een ICD-10-PCS code (versie 2019): 01H807Z	798103	-
006	174	1-2	H	grp1	Groep patiënten (met AMI) die een enkelvoudige endovasculaire dilatatie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	589013-589024			589035-589046	DS: Q20.* t.e.m. Q28.* , 287.74		798125	-
007	174	1-2	H	grp2	Groep patiënten (met AMI) die multipole endovasculaire dilataties ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	589013-589024	589035-589046			DS: Q20.* t.e.m. Q28.* , 287.74		798140	-
008	175	1-2	H	grp1	Groep patiënten (zonder AMI) die een enkelvoudige endovasculaire dilatatie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	589013-589024			589035-589046, 589492-589503, 589514-589525, 589536-589540, 589551-589562	DP: I97.* , T81.1* , T82.* , T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS : 287.74		798162	-
009	175	1-2	H	grp2	Groep patiënten (zonder AMI) die multipole endovasculaire dilataties ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	589013-589024	589035-589046		589492-589503, 589514-589525, 589536-589540, 589551-589562	DP: I97.* , T81.1* , T82.* , T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS : 287.74		798184	-
010	175	1-2	H	grp3	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartritmestoornissen ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2: atrioventriculaire nodale re-entry tachycardie, atrioventriculaire re-entry tachycardie (over Kent-bundel), rechter atriale ectopische tachycardie door gerichte ablatie van het aritmiecircuut of van de aritmiefocus, rechter atriale flutter door gerichte ablatie van het aritmiecircuut.	589492-589503, 589514-589525			200012-200023, 589013-589024, 589536-589540, 589551-589562	DP: I97.* , T81.1* , T82.* , T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS : 287.74		798206	-
011	175	1-2	H	grp4	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartritmestoornissen ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2: atrioventriculaire nodale re-entry tachycardie, atrioventriculaire re-entry tachycardie (over Kent-bundel), rechter atriale ectopische tachycardie door gerichte ablatie van het aritmiecircuut of van de aritmiefocus, rechter atriale flutter door gerichte ablatie van het aritmiecircuut.	589492-589503, 589514-589525	200012-200023 (geassocieerd met de hoofdingreep)		589013-589024, 589536-589540, 589551-589562	DP: I97.* , T81.1* , T82.* , T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS : 287.74		798221	-
012	175	1-2	H	grp5	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartritmestoornissen ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2: ventriculaire aritmieën.	589536-589540			200012-200023, 589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589551-589562	DP: I97.* , T81.1* , T82.* , T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS : 287.74		798243	-
013	175	1-2	H	grp6	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartritmestoornissen ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2: ventriculaire aritmieën.	589536-589540	200012-200023 (geassocieerd met de hoofdingreep)		589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589551-589562	DP: I97.* , T81.1* , T82.* , T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS : 287.74		798265	-
014	175	1-2	H	grp7	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartritmestoornissen ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2: linker atriale flutter of atriale fibrillatie.	589551-589562			200012-200023, 589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589536-589540	DP: I97.* , T81.1* , T82.* , T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS : 287.74		798280	-
015	175	1-2	H	grp8	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartritmestoornissen ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 of 2: linker atriale flutter of atriale fibrillatie.	589551-589562	200012-200023 (geassocieerd met de hoofdingreep)		589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589536-589540,	DP: I97.* , T81.1* , T82.* , T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS : 287.74		798302	-
016	180	1	H-D	grp1	Groep patiënten die een heekkundige behandeling van spataders van de onderste ledematen ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1: groep patiënten met resectie van de boog van de vena saphena interna en exeresis van één vena saphena of ligatuur van variceuze venen.	238173-238184, 238195-238206			238210-238221, 238291-238302, 238276-238280		exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798324	798313
017	180	1	H-D	grp2	Groep patiënten die een heekkundige behandeling van spataders van de onderste ledematen ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1: groep patiënten met resectie van de boog van de vena saphena interna en exeresis van twee venae saphenae of subfasciale ligatuur van de venae perforantes.	238210-238221, 238291-238302			238173-238184, 238195-238206, 238276-238280		exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798346	798335
018	180	1	H-D	grp3	Groep patiënten die een heekkundige behandeling van spataders van de onderste ledematen ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1: groep patiënten met volledige bilaterale resectie van een stamvaricositas van de vena saphena interna of externa.	238276-238280			238210-238221, 238291-238302, 238173-238184, 238195-238206			798361	798350
019	191	1-2	H-D	grp1	Groep patiënten die een cardiale katheterisatie voor coronaire aandoeningen ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	464170-464181, 464192-464203, 463574-463585, 463596-463600				DS: Q20.* t.e.m. Q28.* , 287.74		798383	798372

020	097	1	H-D	grp+	Groep patiënten die een amygdalectomie door dissectie, of een amygdalectomie met of zonder adenoïdectomie heeft ondergaan (patiënten die ouder dan 18 jaar zijn), in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	257390-257401, 256535-256546		J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445, 257471-257482, 256513-256524, 256491-256502	DS: G47.3*	798405	798394	
021	097	1	H-D	grp+	Groep patiënten die een amygdalectomie door dissectie, of een amygdalectomie met of zonder adenoïdectomie heeft ondergaan (patiënten die ouder dan 18 jaar zijn) in combinatie met de plaatsing van drain(s), in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	257390-257401, 256535-256546	257471-257482	J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445, 256513-256524, 256491-256502	DS: G47.3*	798420	798416	
022	097	1	H-D	grp+	Groep patiënten van minder dan 18 jaar die een adenoïdectomie en/of een amygdalectomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	256513-256524, 256491-256502		J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445, 257471-257482, 257390-257401, 256535-256546	DS: G47.3*	798442	798431	
023	097	1	H-D	grp+	Groep patiënten van minder dan 18 jaar die de plaatsing van drain(s) heeft ondergaan in combinatie met een adenoïdectomie en/of amygdalectomie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	257471-257482	256513-256524, 256491-256502	J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445, 257390-257401, 256535-256546	DS: G47.3*	798464	798453	
024	098, 113	1	H-D	grp+	Groep patiënten die de plaatsing van uni/bilaterale transtympanale drain(s) heeft ondergaan, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	257471-257482		H65.*, H66.9*	201110-201121		798486	798475	
025	098, 113	1	H-D	grp+	Groep patiënten die de plaatsing van uni/bilaterale transtympanale drain(s) heeft ondergaan, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	257471-257482	201110-201121 (geassocieerd met de hoofdingreep)	H65.*, H66.9*			798501	798490	
026	404	1-2	H	grp+	Groep patiënten die een eenvoudige totale thyreoïdectomie of een partiële thyreoïdectomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	257014-257025			257036-257040, 257073-257084	DP of DS: C73, C75.0, C79.89, D09.3, D44.0, D44.2	798523	-	
027	404	1-2	H	grp+	Groep patiënten die een totale of subtotale tweezijdige thyreoïdectomie of selectieve parathyreoïdectomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	257036-257040, 257073-257084			257014-257025	DP of DS: C73, C75.0, C79.89, D09.3, D44.0, D44.2	798545	-	
028	560	1	H	grp+	Groep patiënten met bevalling via vaginale weg zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	424012-424023, 423010-423021			202016-202020, 202090-202101, 202193-202204	exclusie van verblijven met minimum 2 kalenderdagen tussen opnamedatum en prestatiedatum van de hoofdingreep	798560	-	
029	560	1	H	grp+	Groep patiënten met bevalling via vaginale weg met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	424012-424023, 423010-423021	202016-202020, 202090-202101, 202193-202204 (geassocieerd met de hoofdingreep)			exclusie van verblijven met minimum 2 kalenderdagen tussen opnamedatum en prestatiedatum van de hoofdingreep	798582	-	
030	540	1	H	grp+	Groep patiënten met een bevalling via keizersnede, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	424093-424104				exclusie van verblijven met minimum 2 kalenderdagen tussen opnamedatum en prestatiedatum van de hoofdingreep	798604	-	
031	545	1	H	grp+	Groep patiënten die een procedure ondergaan heeft voor een ectopische zwangerschap, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	432574-432585, 431594-431605		000.1*			798626	-	
032	513, 519	1	H	grp+	Groep patiënten die een totale of subtotale hysterectomie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	431270-431281, 431292-431303, 431314-431325, 432655-432666, 432670-432681, 432736-432740					798641	-	
033	026	1	H-D	grp+	Groep patiënten die een vrijmaken van het handwortelkanaal (carpaal tunnel syndroom) ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	287836-287840		G56.0*	200255-200266	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798663	798652	
034	026	1	H-D	grp+	Groep patiënten die een vrijmaken van het handwortelkanaal (carpaal tunnel syndroom) ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	287836-287840	200255-200266 (geassocieerd met de hoofdingreep)	G56.0*		exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798685	798674	
035	301	1	H	grp+	Groep patiënten waarbij een heupprothese werd geplaatst, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. Exclusie van heringrepen, fracturen en infecties van prothesen.	289074-289085, 289030-289041, 289052-289063 (code geschrapt op 3/1/2014)		M15.* t.e.m. M99.*	293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290275-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DP: M21.*, M80.*, M84.*, M86.*, M87.*, M96.*, M97.* DS: Q65.* t.e.m. Q79.*, Q87.*	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798700	-
036	301	2	H	grp+	Groep patiënten waarbij een heupprothese werd geplaatst, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 2. Exclusie van heringrepen, fracturen en infecties van prothesen.	289074-289085, 289030-289041, 289052-289063 (code geschrapt op 3/1/2014)		M15.* t.e.m. M99.*	293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290275-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DP: M21.*, M80.*, M84.*, M86.*, M87.*, M96.*, M97.* DS: Q65.* t.e.m. Q79.*, Q87.*	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798722	-
037	302	1	H	grp+	Groep patiënten waarbij een knieprothese werd geplaatst, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. Exclusie van heringrepen, fracturen en infecties van prothesen.	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286		M15.* t.e.m. M99.*	279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DP: M21.*, M80.*, M84.*, M86.*, M87.*, M96.*, M97.* DS: Q65.* t.e.m. Q79.*, Q87.*	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798744	-
038	302	2	H	grp+	Groep patiënten waarbij een knieprothese werd geplaatst, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 2. Exclusie van heringrepen, fracturen en infecties van prothesen.	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286		M15.* t.e.m. M99.*	279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DP: M21.*, M80.*, M84.*, M86.*, M87.*, M96.*, M97.* DS: Q65.* t.e.m. Q79.*, Q87.*	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798766	-
039	446, 468	1	H-D	grp+	Groep patiënten die een interne of externe urethrotomie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	260956-260960		N35.*, N99.1*	262371-262382, 261391-261402	DS: Q64.3*	798781	798770	
040	446, 443, 465	1	H-D	grp+	Groep patiënten die een endoscopische behandeling ondergaan heeft voor urinaire lithiasis of ureterstenosen, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	262371-262382		N13.*, N20.*	260956-260960, 261391-261402		798803	798792	
041	446	1	H	grp+	Groep patiënten die een volledige behandeling door endoscopische resectie voor een blaastumor ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. (Slechts één keer per jaar factureerbaar.)	261391-261402		C67.*, C79.11, D09.0, D30.3, D41.4, D49.4	260956-260960, 262371-262382		798825	-	
042	480	1	H	grp+	Groep patiënten die een totale prostatectomie inclusief exeresis van het vesicale blok met urethro-vesicaal hechten ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	261796-261800			260632-260643		798840	-	
043	480	1	H	grp+	Groep patiënten die een prostatectomie (via retropubische weg) ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	260632-260643			261796-261800		798862	-	
044	482	1-2	H	grp+	Groep patiënten die een endoscopische resectie van de prostaat ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	261553-261564					798884	-	
045	483	1	H-D	grp+	Groep patiënten die een dubbele orchidopexie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	260912-260923		Q53.*, Q55.22	260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225, 241872-241883, 241894-241905, 260934-260945	DP ou DS: Q83-11, Q83-21, Q83-111, Q83-211 DS: C60.*, C61, C62.*, C63.*	798906	798895	

046	483	1	H-D	grp2	Groep patiënten die een enkelvoudige orchidopexie of een resectie of omkering van de tunica vaginalis of een ablatie van epididymiscysten, of een heelkundige ingreep voor een zaadstrengcyste ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225	Q53.*, Q55.22, N43.*, N50.3, N50.89	260912-260923, 241872-241883, 241894-241905, 260934-260945	DP ou DS: <del>Q53.11, Q53.21, Q53.111, Q53.211</del> DS: C60.*, C61, C62.*, C63.*	798921	798910	
047	<del>483</del> , 483, 484, 501	1	H-D	grp2	Groep patiënten die een circumcisie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	260934-260945	N47.*, Z41.2	260794-260805, 260912-260923, 260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225		798943	798932	
048	<del>501</del> , 861	1	H-D	grp2	Groep patiënten die een vasectomie ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	260794-260805	Z30.2	201110-201121, 260934-260945		798965	798954	
049	<del>501</del> , 861	1	H-D	grp2	Groep patiënten die een vasectomie ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	260794-260805	201110-201121 (geassocieerd met de hoofdingreep)	Z30.2	260934-260945		798980	798976
050	<del>235</del> , 234	1	H	grp2	Groep patiënten die een appendectomie (zonder complexe diagnose) ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	243154-243165, 244871-244882	K35.*, K36, K37, K38.*		DP: K35.2, K35.3, K35.30 DS: C18.1, C7A.020, C78.89, D01.49, D37.3	799002	-	
051	228	1	H-D	grp2	Heelkundige behandeling van een unilaterale inguinale of femorale hernia en heelkundige behandeling van een umbilicale hernia, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	241872-241883, 241916-241920	K40.*, K41.*, K42.*	241894-241905, 260890-260901, 260875-260886, 260912-260923	DP: K40.00, K40.01, K40.10, K40.11, K40.30, K40.31, K40.40, K40.41, K41.00, K41.01, K41.10, K41.11, K41.30, K41.31, K41.40, K41.41, K42.0, K42.1	800004	799993	
052	228	1	H-D	grp2	Heelkundige behandeling van een bilaterale inguinale of femorale hernia, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	241894-241905	K40.*, K41.*, K42.*	241872-241883, 241916-241920, 260890-260901, 260875-260886, 260912-260923	DP: K40.00, K40.01, K40.10, K40.11, K40.30, K40.31, K40.40, K40.41, K41.00, K41.01, K41.10, K41.11, K41.30, K41.31, K41.40, K41.41, K42.0, K42.1	800026	800015	
053	263	1	H	grp2	Groep patiënten waarbij een (laparoscopische) cholecystectomie uitgevoerd werd zonder cholangiografie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	242454-242465	K80.*, K81.*, K82.*, K83.*	242476-242480	DS: C23, C78.89, D01.5, D37.6	exclusion des séjours avec un code ICD-10-PCS (version 2019): 0FT40ZZ	800041	-
054	263	1	H	grp2	Groep patiënten waarbij een (laparoscopische) cholecystectomie uitgevoerd werd samen met een cholangiografie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	242476-242480	K80.*, K81.*, K82.*, K83.*	242454-242465	DS: C23, C78.89, D01.5, D37.6	exclusion des séjours avec un code ICD-10-PCS (version 2019): 0FT40ZZ	800063	-
055	403	1-2	H	grp2	Groep patiënten waarbij een reducerende gastroplastie werd uitgevoerd met behulp van een aanpasbare maagring, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2. Exclusie van verblijven met een antecedent van bariatrische heekunde.	241813-241824		241776-241780, 241835-241846	DS: Z98.84	800085	-	
056	403	1-2	H	grp2	Groep patiënten waarbij een reducerende gastroplastie (Sleeve, Mason) werd uitgevoerd, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2. Exclusie van verblijven met een antecedent van bariatrische heekunde.	241776-241780		241813-241824, 241835-241846	DS: Z98.84	800100	-	
057	403	1-2	H	grp2	Groep patiënten waarbij een reducerende gastroplastie werd uitgevoerd samen met een bilio-pancreatische derivatie of een gastro-jejunale derivatie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2. Exclusie van verblijven met een antecedent van bariatrische heekunde.	241835-241846		241813-241824, 241776-241780	DS: Z98.84	800122	-	

\* Het symbool \* kan door meerdere tekens worden vervangen.

? Het symbool ? kan door één teken worden vervangen.